Prothesenregister Internationales Dokumentations- und Evaluationssystem (IDES)



Deutsche Assoziation für **NACHUNTERSUCHUNG Oberes Sprunggelenk Arthrodese**



Anweisungen

- Benutzen Sie einen weichen #2 Bleistift zur Markierung.
- Alle Fragen beantworten falls kein anderer Vermerk. Felder sind komplett auszufüllen.

Fragetypen

- onur 1 Antwort erlaubt
- mehrere Antworten erlaubt

Seite —			۰		Einverständnis Patient				
	_		-						
) liegt vor				
	C	C	links	C	liegt nicht vor				

ich.	Nachname	Geburtsvorname			Geschlecht		
Gebrauch. er gelesen.	Strasse		PatNr.				
nen G anner	Land	Postleitzahl	Wohno	rt			
n inter om Sca	Sozialversicherung	snummer		Geburtstag (TT.MM.JJJJ)			
Nur zum internen G Nicht vom Scanner	Geburtsnachname	Gebur	tsort		Bundes- / Ge	burtsland	
	Pflichtang	gaben					

Nachuntersuchung Nachuntersuchungsdatum (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Monat (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) (1) (2) Jahr do do do do do 20 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 Status Nachuntersuchung Revisionseingriff nach Primäreingriff erfolgt Nachkontrolle durchgeführt c > Arztwechsel Patient verhindert, Röntgenbilder verfügbar Patient unauffindbar Patient verhindert Patient verstorben C Inein Patient verweigert **Todesjahr** c > 2010 c > 2012 c > 2014 c > 2016 c > 2018 c > 2020 c > 2022 c > 2024 c > 2025 c > 2011 c > 2013 c > 2015 c > 2017 c > 2021 ⊃ 2023 Knöcherne Untersuchungszeitpunkt nach OP Untersuchungszeitpunkt auch im Todesfall angeben. Durchbauung c > 2 Jahre c > 7 Jahre () 12 Jahre C ⊃ 6 Wochen C Dia c > 3 Monate c > 3 Jahre c > 8 Jahre c > 13 Jahre C 2 nein C ⊃ 6 Monate c > 4 Jahre c > 9 Jahre c > 14 Jahre C ⊃ 9 Monate c ⊃ 5 Jahre c > 10 Jahre c > 15 Jahre c > 1 Jahr c > 6 Jahre c > 11 Jahre C ⊃ >15 Jahre **PROZEDERE** Radiologische/klinische Untersuchung Radiologischer Befund Materiallockerung C ⊃ Rückfussvarus C → Materialmigration c > sekundärer Korrekturverlust C → Schwungsäume um fehlende/unzureichende Zentrierung des Talus unter der Tibia im Seitbild bei Arthrodese Schrauben/Bolzen **BEURTEILUNG UND** c > regelrechte Materiallage und C → Rückfussvalgus <5°</p> C ⊃ Rückfussvalgus 5-7° knöcherne Stellung C ⊃ Rückfussvalgus >7° Infektion **Patientenzufriedenheit** Entscheidung keine weitere Nachuntersuchung c > keine c > exzellent c > vermutlich weitere Nachuntersuchung c > gut c > definitiv c > mittelmässig Operation/Revision vorgesehen Bitte ausser bei Tod immer angeben. c > schlecht Würden Sie sich, basierend auf Ihre gemachten Erfahrungen, wieder für diese Operation entscheiden? c ich würde mich für ein alternatives Operationsverfahren entscheiden c ich würde mich noch nicht operieren lassen

- Komplikationen ———————————————————————————————————	ationen Lokale posto	nerative Komplikationen			
		Lokale postoperative Komplikationen			
 keine kardiovaskulär tiefe Beinvenenthrombose Lungenembolie respiratorisch gastroin urologis neurologis Tod andere 	sch Hämatom	•			