



**Anweisungen**

- Benutzen Sie einen weichen #2 Bleistift zur Markierung.
- Alle Fragen beantworten falls kein anderer Vermerk.
- Felder sind komplett auszufüllen.

**Fragetypen**

- nur 1 Antwort erlaubt
- mehrere Antworten erlaubt

**Einverständnis Patient**

- Seite  rechts  links
- liegt vor  liegt nicht vor

Nur zum internen Gebrauch.  
Nicht vom Scanner gelesen.

Nachname		Geburtsvorname		Geschlecht	
				m / w	
Strasse			Pat.-Nr. (klinikintern)		
Land		Postleitzahl	Wohnort		
Sozialversicherungsnummer			Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)		
Geburtsnachname		Geburtsort	Geburts- / Bundesland		

Pflichtangaben

**Aufnahme**

**Diagnose Arthrode**  Hauptdiagnose  zusätzliche Pathologien

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> keine zusätzlichen Pathologien   | <input type="checkbox"/> grosser Knochendefekt Talus   | <i>Nur in Hauptdiagnose zu spezifizieren</i> |
| <input type="checkbox"/> aseptische Lockerung-Migration Schrauben   | <input type="checkbox"/> Schmerzen   |  |
| <input type="checkbox"/> aseptische Lockerung-Migration Nagel und Platte  | <input type="checkbox"/> Pseudarthrose > 6 Monate nach Primäreingriff  |  |
| <input type="checkbox"/> septische Lockerung-Migration Schrauben  | <input type="checkbox"/> Implantatversagen früher als 6 Monate nach Primäreingriff   |  |
| <input type="checkbox"/> septische Lockerung-Migration Nagel und Platte   | <input type="checkbox"/> verzögerte Knochenheilung <= 6 Monate nach Primäreingriff und Entscheidung zur Re-OP aufgrund von Schmerzen oder aus sozialen Gründen |  |
| <input type="checkbox"/> Notwendigkeit einer plastischen Deckung (Ausnahme Arthrode bei offener gelenknaher Fraktur!) | <input type="checkbox"/> Materialbruch   |  |
| <input type="checkbox"/> Amputation bei chronischem Infekt  | <input type="checkbox"/> Materialmigration   |  |
| <input type="checkbox"/> Fraktur  | <input type="checkbox"/> Schraubenlockerung / Bolzenlockerung  |  |
| <input type="checkbox"/> Frühinfekt   | <input type="checkbox"/> Wechsel Medikamententräger bei chronischem Infekt   |  |
| <input type="checkbox"/> chronischer Infekt ohne Fistel   | <input type="checkbox"/> Osteonekrose Talus  |  |
| <input type="checkbox"/> chronischer Infekt mit Fistel  | <input type="checkbox"/> Osteonekrose Tibia  |  |
| <input type="checkbox"/> heterotope Ossifikationen  | <input type="checkbox"/> Osteonekrose sonstiger Knochen  |  |
| <input type="checkbox"/> grosser Knochendefekt Tibia  |  |  |

**Operation**

**Operationsdatum**

**Tag** (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

**Monat** (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)      **Jahr** (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

**Haupteingriff - Revision**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Materialexplantation und Fixateur  | <input type="checkbox"/> temporäre Implantatentfernung bei Infekt mit Einlage Antibiotikaträger |
| <input type="checkbox"/> zusätzliche Plattenosteosynthese bei verzögerter Knochenheilung oder Pseudarthrose | <input type="checkbox"/> Re-Osteosynthese / Verfahrenswechsel                                   |
| <input type="checkbox"/> temporäre Implantatentfernung bei Infekt ohne Einlage Antibiotikaträger            | <input type="checkbox"/> ungeplanter Folgeeingriff  |
|   | <i>bitte spezifizieren unter "Ungeplanter Folgeeingriff"</i>                                    |

**Ungeplanter Folgeeingriff**

- Schraube-/Bolzenwechsel
- Abtragung Osteophyten/heterotope Ossifikationen
- Arthrode talonavikular
- Arthrode kalkaneokuboidal
- (Lappen) plastische Deckung
- isolierte Materialentfernung von zusätzlichem Osteosynthesematerial bei mechanischer Irritation
- Debridement bei Frühinfekt (Implantat belassen) ohne Einlage Antibiotikaträger
- Debridement bei Frühinfekt (Implantat belassen) mit Einlage Antibiotikaträger
- Osteosynthese bei periimplantate Fraktur
- Osteotomie des Kalkaneus zur Achskorrektur
- Unterschenkelamputation
- Osteotomie der Tibia zur Achskorrektur

**Zusatzeingriffe**

- Spongiosaplastik
- Schraube-/Bolzenwechsel
- Abtragung Osteophyten/heterotope Ossifikationen
- Arthrode talonavikular
- Arthrode kalkaneokuboidal
- (Lappen) plastische Deckung
- isolierte Materialentfernung von zusätzlichem Osteosynthesematerial bei mechanischer Irritation
- Debridement bei Frühinfekt (Implantat belassen) ohne Einlage Antibiotikaträger
- Debridement bei Frühinfekt (Implantat belassen) mit Einlage Antibiotikaträger
- Osteosynthese bei periimplantate Fraktur
- Osteotomie des Kalkaneus zur Achskorrektur
- Unterschenkelamputation
- Osteotomie der Tibia zur Achskorrektur

**Operation** Fortsetzung

**Implantaterfassung**

- kein Implantat verwendet
- Implantat verwendet

Erfassung via

- ➔ separater Bogen
- ➔ manuelle Eingabe
- ➔ Scanner basierte Eingabe

ICD-Codes

.....  
.....

**Antibiotikaprophylaxe**

- keine
- Einmalgabe
- Zweimalgabe
- öfter

**Intraoperative Komplikationen**

- keine
- Fx. Malleolus med.
- Fx. Malleolus lat.
- Fx. Talus
- Fx. Tibia
- Fx. Kalkaneus
- Fissur an der Nagelspitze
- Gefäßverletzung
- Nervenverletzung
- Sehnenverletzung
- anästhesiologisch
- andere.....

**Therapie der Komplikationen**

- keine
- K-Draht-Osteosynthese
- Verschraubung
- Plattenosteosynthese
- Sehennaht
- Gefäß-/Nervennaht bzw. Rekonstruktion
- Verwendung einer Revisionskomponente
- Verwendung Marknagel
- Verwendung langer Nagel
- andere.....

**Entlassung**

**Systemische postop. Komplikationen**

- keine
- kardiovaskulär
- tiefe Beinvenenthrombose
- Lungenembolie
- respiratorisch
- gastrointestinal
- urologisch
- neurologisch
- Tod
- andere .....

**Lokale postop. Komplikationen**

- keine
- Hämatom / Nachblutung
- Wundheilungsstörung
- Infektion
- Komponentendislokation
- ungeplanter Folgeeingriff wegen Materialfehlage
- ungeplanter Folgeeingriff wegen Materialdislokation
- Nervenschädigung
- Hautnekrose
- andere .....

**Therapie der lokalen postoperativen Komplikationen**

- keine
- Debridément
- sek. Wundverschluss
- plastische Deckung
- Hämatomevakuuation
- Inlaywechsel
- Einlage eines Antibiotikaträgers
- Re-Arthrodesese *bitte spez.*
- Amputation
- systemische Antibiose
- ungeplanter Folgeeingriff wegen Nervenläsion
- Materialentfernung
- Verfahrenswechsel
- Gefäßrekonstruktion
- Nervennaht (primär)
- andere .....

**Re-Arthrodesese**

- K-Draht
- Schrauben
- Platten - n. winkelstabil
- Platten - winkelstabil
- Doppelplattenosteosynthese
- Marknagelsystem

**Status Komplikationen**

- |  |  |
|--|--|
| <b>Systemisch</b>                      | <b>Lokal</b>                           |
| <input type="checkbox"/> geheilt       | <input type="checkbox"/> geheilt       |
| <input type="checkbox"/> gebessert     | <input type="checkbox"/> gebessert     |
| <input type="checkbox"/> fortbestehend | <input type="checkbox"/> fortbestehend |

**Operateur**

.....

**Assistent**

.....

Allgemeine Bemerkungen : \_\_\_\_\_

KOMPLIKATIONEN

**Implantaterfassung** (Für neue implantierte Komponenten. Explantierte Komponenten bitte auf Bogen  
"Explantatliste" erfassen.)

**Implantat-Hersteller**

- DePuy
- SBI
- Tornier
- Corin
- Biomet
- Smith & Nephew / Plus
- Wright
- Implantcast
- Finsbury/MedOrtho
- andere .....

Anderen Implantat-Hersteller spezifizieren: .....

**Barcode-Etiketten**
