

Anweisungen

- Benutzen Sie einen weichen #2 Bleistift zur Markierung.
- Alle Fragen beantworten falls kein anderer Vermerk.
- Felder sind komplett auszufüllen.

Fragetypen

- nur 1 Antwort erlaubt
- mehrere Antworten erlaubt

Einverständnis

- Seite rechts links liegt vor liegt nicht vor

Nur zum internen Gebrauch.
Nicht vom Scanner gelesen.

| | | | | | |
|---------------------------|--------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--|
| Nachname | | Geburtsvorname | | Geschlecht | |
| | | | | m / w | |
| Strasse | | | Pat.-Nr. (Klinikintern) | | |
| Land | Postleitzahl | Wohnort | | | |
| Sozialversicherungsnummer | | | Geburtsstag (TT.MM.JJJJ) | | |
| Geburtsnachname | | Geburtsort | | Geburts- / Bundesland | |

Pflichtangaben

Aufnahme

Diagnose Suprakondyläre Umstellung Hauptdiagnose zusätzliche Pathologien

- keine zusätzlichen Pathologien
 - aseptische Lockerung-Migration Schrauben
 - aseptische Lockerung-Migration Nagel und Platte
 - septische Lockerung-Migration Schrauben
 - septische Lockerung-Migration Nagel und Platte
 - Amputation bei chronischem Infekt
 - Fraktur
 - Frühinfekt
 - chronischer Infekt ohne Fistel
 - chronischer Infekt mit Fistel
 - heterotope Ossifikationen
 - grosser Knochendefekt Tibia
 - grosser Knochendefekt Talus
 - Einsteifung
 - Impingment
 - Schmerzen
 - Pseudarthrose > 6 Monate nach Primäreingriff
 - Implantatversagen früher als 6 Monate nach Primäreingriff
 - verzögerte Knochenheilung <= 6 Monate nach Primäreingriff und Entscheidung zur Re-OP aufgrund von Schmerzen oder aus sozialen Gründen
 - Materialbruch
 - Materialmigration
 - Schraubenlockerung / Bolzenlockerung
 - Wechsel Medikamententräger bei chronischem Infekt
 - Progress der Arthrose
 - ungeplanter Eingriff
bitte spezifizieren unter "zusätzliche Pathologien"
 - Infektion
 - Materialfehlage
 - Nagelbruch
 - Plattenbruch
 - Materiallockerung
 - Pseudarthrose > 6 Monate nach Eingriff
- Nur als Hauptdiagnose zu spezifizieren*

Operation

Operationsdatum

Tag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 **Jahr** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Haupteingriff - Revision

- Materialexplantation und Fixateur
- Re-Osteosynthese / Verfahrenswechsel
- zusätzliche Plattenosteosynthese bei verzögerter Knochenheilung oder Pseudarthrose
- temporäre Implantatentfernung bei Infekt ohne Einlage Antibiotikaträger
- temporäre Implantatentfernung bei Infekt mit Einlage Antibiotikaträger
- Osteotomie der Tibia zur Achskorrektur bei sekundärem Korrekturverlust
- TEP-Implantation bei fortgeschrittener Arthrose
- ungeplanter Folgeeingriff
bitte spezifizieren unter "Ungeplanter Folgeeingriff"

Ungeplanter Folgeeingriff

- Schraube-/Bolzenwechsel
- Abtragung Osteophyten/heterotope Ossifikationen
- Arthrodesse talonavikular
- Arthrodesse kalkaneokuboidal
- (Lappen) plastische Deckung
- isolierte Materialentfernung von zusätzlichem Osteosynthesematerial bei mechanischer Irritation
- Arthrolyse
- Debridement bei Frühinfekt (Implantat belassen) ohne Einlage Antibiotikaträger
- Debridement bei Frühinfekt (Implantat belassen) mit Einlage Antibiotikaträger
- Osteosynthese bei periimplantate Fraktur
- Arthrodesse bei fortgeschrittener Arthrose
- Synovialektomie bei Reizsynovialitis/ rheumatischer Synovialitis/Abriebsynovialitis
- Osteotomie des Kalkaneus zur Achskorrektur
- Unterschenkelamputation

Zusatzeingriffe

- Spongiosaplastik
- Schraube-/Bolzenwechsel
- Abtragung Osteophyten/heterotope Ossifikationen
- Arthrodesse talonavikular
- Arthrodesse kalkaneokuboidal
- (Lappen) plastische Deckung
- isolierte Materialentfernung von zusätzlichem Osteosynthesematerial bei mechanischer Irritation
- Arthrolyse
- Debridement bei Frühinfekt (Implantat belassen) ohne Einlage Antibiotikaträger
- Debridement bei Frühinfekt (Implantat belassen) mit Einlage Antibiotikaträger
- Osteosynthese bei periimplantate Fraktur
- Arthrodesse bei fortgeschrittener Arthrose
- Synovialektomie bei Reizsynovialitis/ rheumatischer Synovialitis/Abriebsynovialitis
- Synovialektomie bei Reizsynovialitis/ rheumatischer Synovialitis/Abriebsynovialitis
- Osteotomie des Kalkaneus zur Achskorrektur
- Unterschenkelamputation

Operation Fortsetzung

Implantaterfassung

kein Implantat verwendet

Implantat verwendet

Erfassung via

- separater Bogen
- manuelle Eingabe
- Scanner basierte Eingabe

ICD-Codes (Zusätzlich zu online generierten Codes)

.....
.....

Antibiotikaprophylaxe

keine

Einmalgabe

Zweimalgabe

öfter

Therapie der Komplikationen

keine

K-Draht-Osteosynthese

Verschraubung

Plattenosteosynthese

Sehnennaht

Gefäß-/Nervennaht bzw. Rekonstruktion

Verwendung einer Revisionskomponente

Verwendung Marknagel

andere.....

Intraoperative Komplikationen

keine

Fx. Malleolus lat.

Fx. Fibula

Gefäßverletzung

Nervenverletzung

Sehnenverletzung

anästhesiologisch

andere

Entlassung

Entlassungsdatum

Tag (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

Monat (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Jahr (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

KOMPLIKATIONEN

Systemische postop. Komplikationen

keine

kardiovaskulär

tiefe Beinvenenthrombose

Lungenembolie

respiratorisch

gastrointestinal

urologisch

neurologisch

Tod

andere

Lokale postop. Komplikationen

keine

Hämatom/Nachblutung

Wundheilungsstörung

Infektion

Komponentendislokation

ungeplanter Folgeeingriff wegen Materialfehlage

ungeplanter Folgeeingriff wegen Materialdislokation

Nervenschädigung

Hautnekrose

andere

Therapie der lokalen postoperativen Komplikationen

keine

Debridément

plastische Deckung

Hämatomevakuuation

Einlage eines Antibiotikaträgers

Arthrodese

sek. Wundverschluss

Re-Osteosynthese

bitte spezifizieren

ungeplanter Folgeeingriff wegen Nervenläsion

Materialentfernung

Verfahrenswechsel

Gefäßrekonstruktion

Nervennaht (primär)

Re-Osteosynthese

K-Draht

Schrauben

Platten - n. winkelstabil

Platten - winkelstabil

Doppelplattenosteosynthese

Marknagelsystem

Status Komplikationen

Systemisch

geheilt

gebessert

fortbestehend

Lokal

geheilt

gebessert

fortbestehend

Operateur

.....

Assistent

.....

Allgemeine Bemerkungen :

Implantaterfassung (Für neue implantierte Komponenten. Explantierte Komponenten bitte auf Bogen "Explantatliste" erfassen.)

Implantat-Hersteller

- | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> DePuy | <input type="checkbox"/> Corin | <input type="checkbox"/> Wright | <input type="checkbox"/> andere |
| <input type="checkbox"/> SBI | <input type="checkbox"/> Biomet | <input type="checkbox"/> Implantcast | |
| <input type="checkbox"/> Tornier | <input type="checkbox"/> Smith & Nephew / Plus | <input type="checkbox"/> Finsbury/MedOrtho | |

Anderen Implantat-Hersteller spezifizieren:

Barcode-Etiketten

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |